
**PREVALENCIA DE IDEACIÓN SUICIDA EN PERSONAS DIRECTAMENTE
EXPUESTAS AL TERREMOTO Y TSUNAMI DE 27-F CHILE Y SU RELACIÓN
CON EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
LUEGO DE LA CATÁSTROFE**

**PABLO SOTO ESCALONA
PSICÓLOGO**

RESUMEN

Objetivos: Identificar la prevalencia de Ideación Suicida en personas afectadas por el terremoto y tsunami del 27-F en Chile, grupos de riesgos y la relación entre el trastorno de estrés postraumático (TEPT) e ideación suicida.

Método: Se aplicó encuestas que contenían la Escala de trauma de Davidson (DTS) y un ítem del instrumento SPRINT-E referente a la experimentación de ideación suicida a 247 participantes.

Resultados: Existe un 8,9% de prevalencia de ideación suicida. Hay una pauta de asociación importante ($r=4,4$; $CC=,267$) y una correlación significativa ($r=,277$; $p<,01$) entre ideación suicida y TEPT. Los grupos con mayor riesgo de sufrir ideación suicida son mujeres dueñas de casa y personas que presenten TEPT.

Conclusiones: Se identificó grupos de riesgo, desempeñarse como ama de casa, tener un familiar afectado por el desastre, y tener TEPT son los principales factores de riesgo para la ideación suicida.

Palabras clave: Prevalencia, Ideación Suicida, Trastorno por estrés Postraumático, Terremotos, Tsunamis.