



COMPARACIÓN DE LA SALUD ORAL EN NIÑOS USUARIOS DADOS DE ALTA Y NO USUARIOS DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN “SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS(AS) DE 6 AÑOS” EN UN CENTRO DE SALUD, COMUNA DE TALCA, 2007.

**GUSTAVO ADOLFO REYES CEA
CIRUJANO DENTISTA**

RESUMEN

OBJETIVO GENERAL: Comparar el estado de salud oral de niños(as) usuarios y no usuarios de las GES “Salud Oral Integral para niños(as) de 6 años”, a través de los índices COPD, ceod, IHO y cantidad de primeros molares definitivos sellados. **MATERIAL Y MÉTODOS:** estudio descriptivo de corte transversal realizado en 211 niños, 108 usuarios dados de alta de las GES 6 años, en un Centro de Salud de la comuna de Talca, año 2007, y un grupo control de 103 niños no beneficiados por estas garantías. Se realizó examen clínico intraoral, con luz natural, espejo bucal y sonda OMS. Para la recolección de datos fue utilizada la ficha clínica de las GES “Salud oral integral de niños(as) de 6 años” realizada por el MINSAL. **RESULTADOS:** al comparar el índice COPD e IHO en ambos grupos se pudo determinar, que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Para el ceod, sí existe diferencia estadística significativa entre ambos, siendo el grupo beneficiado por las GES el que presentaba un menor valor. Con respecto a la cantidad de sellantes presentes en los primeros molares definitivos, el grupo beneficiado por estas garantías, de 408 primeros molares erupcionados, 22% se encontraron sellados. Para el grupo control, de 372 primeros molares permanentes erupcionados, 17% se encontraron sellados. **CONCLUSIONES:** al comparar ambos grupos de estudio, podemos apreciar que no existe diferencia estadística significativa entre las variables COPD e IHO. Para el ceod, sí existe diferencia estadística significativa entre ambos. El grupo beneficiado por estas garantías presentó una mayor cantidad de primeros molares definitivos sellados.