

INDICE

AGRADECIMIENTOS.....	i
DEDICATORIA	ii
INDICE DE TABLAS	iii
ÍNDICE DE FIGURAS	iv
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 HIPOTESIS.....	4
2.OBJETIVOS.....	5
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	5
3.REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	7
3.1 PARTO.....	7
3.1.1 Signos que preceden al parto	7
3.1.2 Desencadenamiento del parto	8
3.1.3 Etapas del parto	9
3.1.4 Adaptaciones fisiológicas del feto al parto	11
3.1.5 Complicaciones del parto	16
3.2 CESÁREA.....	21
3.2.1 Indicaciones	21
3.2.2 Complicaciones y riesgos	24
3.3 ODONTOGÉNESIS.....	26
3.3.1 Origen embriológico de las estructuras dentarias.....	27
3.3.2 Ciclo evolutivo del diente.....	30
3.3.2.1 Iniciación (Etapa de yema o botón).....	31
3.3.2.2 Proliferación (Etapa de copa o casquete)	32
3.3.2.3 Histodiferenciación y morfodiferenciación (Etapa de campana temprana)	33
3.3.2.4 Aposición y calcificación (Etapa de campana avanzada).....	35
3.3.3 Amelogénesis.....	38
3.3.4 Anomalías de estructura	43
3.3.4.1 Etiología de anomalías de estructura	45
4. MATERIALES Y MÉTODOS.....	47
4.1 Población	47
4.2 Descripción de la investigación.....	49
4.3 Análisis y procesamiento de datos.....	52

4.2 Descripción de la investigación	49
4.3 Análisis y procesamiento de datos.....	52
5. RESULTADOS.....	54
6. DISCUSIÓN.....	64
7. CONCLUSIONES.....	70
8. SUGERENCIAS.....	72
9. RESUMEN.....	74
10. BIBLIOGRAFÍA.....	77
11. ANEXOS.....	82
ANEXO 1: TRÍPTICO	82
ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO.....	84
ANEXO 3: FICHA CLÍNICA.....	86
ANEXO 4: TEST KAPPA	88
ANEXO 5: ETIOLOGIA DE RCIU.....	89
ANEXO 6: RESULTADOS REGRESIÓN LOGISTICA BINARIA	90
ANEXO 7: LESIONES CLÍNICAS EN LA LÍNEA NEONATAL.....	91
ANEXO 8: RIESGO RELATIVO.....	92

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Desarrollo Cronológico Normal de los Dientes Temporales (extracto)	36
Tabla 2: Cronología de la Dentición (extracto)	42
Tabla 3: Factores Etiológicos de la Displasia Ambiental del Esmalte	46
Tabla 4: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal en el Grupo 1 (Parto Normal).....	54
Tabla 5: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal en el Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	55
Tabla 6: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Sexo en Grupo 1 (Parto Normal).....	56
Tabla 7: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Sexo en Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	57
Tabla 8: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Maxilar Afectado en Grupo 1 (Parto Normal).....	58
Tabla 9: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Maxilar Afectado en Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	59
Tabla 10: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Pieza Dentaria Afectada en Grupo 1 (Parto Normal)	60
Tabla 11: Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal según Pieza Dentaria Afectada en Grupo 2 (Cesárea Electiva)	61

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Efectos de la falta de oxígeno en el feto nacido por parto normal.....	16
Figura 2: Resumen de La Formación Dentaria.....	29
Figura 3: Cronología de la mineralización y línea neonatal	52
Figura 4: Porcentaje de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal en Grupo1 (Parto Normal).....	54
Figura 5: Porcentaje de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal en Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	55
Figura 6: Distribución Porcentual de Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Sexo en Grupo 1 (Parto Normal).....	56
Figura 7: Distribución Porcentual de Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Sexo en Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	57
Figura 8: Distribución Porcentual de Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Maxilar Afectado en Grupo 1 (Parto Normal).....	58
Figura 9: Distribución Porcentual de Prevalencia de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Maxilar Afectado en Grupo 2 (Cesárea electiva).....	59
Figura 10: Porcentaje de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Pieza Dentaria Afectada en Grupo 1 (Parto Normal).....	60
Figura 11: Porcentaje de Presencia de Lesiones de Esmalte en la Línea Neonatal Según Pieza Dentaria Afectada en Grupo 2 (Cesárea Electiva).....	61