

**“DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EN
EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA ORAL DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA
DESDE EL AÑO 2004 HASTA ABRIL DEL 2011”**

**MANUEL FERNANDO BERRÍOS OSSES
CIRUJANO-DENTISTA**

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de la amplia variedad de lesiones que ocurren en la cavidad oral es esencial para la práctica dental, siendo un elemento importante el conocimiento sobre la frecuencia y el predominio de las lesiones.

OBJETIVO: Determinar la distribución de diagnósticos histológicos realizados en el Laboratorio de Patología Oral de la Universidad de Talca.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, en el cual se analizaron los datos de informes histológicos obtenidos del Laboratorio de Patología Oral de la Universidad de Talca, diagnosticados en el periodo comprendido entre el año 2004 y abril 2011. Los resultados obtenidos se realizaron en base a porcentajes, estudiándose en tablas y gráficos.

RESULTADOS: El 62% de las consultas fueron realizadas por el género femenino y el 38% por el género masculino. El grupo etario más afectado fue el de adultos de 30 a 65 años con 212 casos (51%). La mandíbula fue el sitio con mayor cantidad de lesiones con un total de 63 casos (15%). Las 3 patologías más frecuentes dentro de este estudio fueron el Pseudofibroma irritativo (16%), Quiste bucal (10%) y Mucocele (6%).

CONCLUSIONES: El género femenino fue el más afectado (62%). El grupo etario más afectado fue el de adultos de 30 a 65 años (51%). La mandíbula fue el sitio con mayor cantidad de lesiones (15%). Como patología oral más frecuente se presentó la Hiperplasia Fibrosa (16%). El tipo de patología más predominante fueron las lesiones reaccionaes (31%).

Palabras claves: distribución, biopsias, patologías orales, diagnóstico