

**ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS ÍNDICES DE ESQUIZOFRENIA (SCZI) Y
TRASTORNOS PERCEPTIVOS DEL PENSAMIENTO (PTI) EN PACIENTES
CON ESQUIZOFRENIA DE LA REGIÓN DEL MAULE**

**MARÍA JESÚS LÓPEZ GALDAMES
PABLO ANDRÉS VIDAL BRAVO
PSICÓLOGO MENCIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES**

RESUMEN

El test Rorschach ha sido utilizado por años en el diagnóstico de la esquizofrenia, sin embargo, a pesar de los estudios que apoyan su efectividad diagnóstica, se ha instaurado la discusión sobre la real aplicabilidad de los índices de Esquizofrenia (SCZI) y de Trastornos Perceptivos del Pensamiento (PTI). El objetivo de esta memoria es estudiar si los índices SCZI y PTI presentan sensibilidad diagnóstica en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y que se encuentran con tratamiento farmacológico permanente. Para esto se utilizó una muestra no probabilística conformada por 14 pacientes, 6 de sexo femenino y 8 de sexo masculino, de entre 21 y 57 años, todos pertenecientes a la región del Maule, con diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia y tratamiento farmacológico durante el año 2010. Los resultados obtenidos no confirmaron las hipótesis planteadas, ya que sólo dos de los catorce pacientes, cumplieron con los criterios necesarios para confirmar la capacidad diagnóstica de los índices SCZI y PTI. Palabras clave: Esquizofrenia, test Rorschach, índice de Esquizofrenia (SCZI), índice de Trastornos Perceptivos del Pensamiento (PTI).