

## INDICE

<b>1. INTRODUCCION.....</b>	<b>1</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Objetivo General.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Objetivos Específicos.....</b>	<b>4</b>
<b>3. REVISION BIBLIOGRAFICA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Erupción y exfoliación de las piezas dentarias.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Reabsorción radicular patológica. ....</b>	<b>8</b>
<b>3.3. Evolución de la dentición mixta.....</b>	<b>11</b>
<b>3.4. La importancia de la Zona de sostén de Korkhaus.....</b>	<b>13</b>
<b>3.5. Pérdida temprana de las piezas temporales.....</b>	<b>15</b>
<b>3.6. Pérdida temprana del canino temporal.....</b>	<b>16</b>
<b>4. SUJETOS Y METODOS.....</b>	<b>18</b>
<b>4.1. Diseño del estudio.....</b>	<b>18</b>
<b>4.2. Población.....</b>	<b>18</b>
<b>4.3. Tamaño de la muestra.....</b>	<b>19</b>
<b>4.4. Variables.....</b>	<b>19</b>
<b>4.4.1. Variables independientes.....</b>	<b>19</b>
<b>4.4.2. Variables dependientes.....</b>	<b>20</b>
<b>4.5. Método de selección de sujetos.....</b>	<b>22</b>
<b>4.5.1. Criterios de inclusión.....</b>	<b>22</b>
<b>4.5.2. Criterios de exclusión.....</b>	<b>23</b>
<b>4.6. Técnica de evaluación radiográfica.....</b>	<b>24</b>
<b>4.7. Instrumentos para recolección de datos.....</b>	<b>25</b>
<b>4.8. Recolección de datos.....</b>	<b>25</b>
<b>4.9. Control de calidad de los datos.....</b>	<b>26</b>
<b>4.10. Análisis de datos.....</b>	<b>26</b>

<b>5.RESULTADOS.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1. Prevalencia de reabsorción del canino temporal causada por la erupción del incisivo lateral permanente.....</b>	<b>29</b>
<b>5.2. Distribución demográfica de la población en estudio.....</b>	<b>30</b>
5.2.1. Según sexo.....	30
5.2.2. Según edad.....	32
<b>5.3. Distribución demográfica de la población afectada.....</b>	<b>33</b>
5.3.1. Según sexo.....	33
5.3.2. Según edad.....	35
<b>5.4. Prevalencia de variables ausencia de la condición, presencia de la condición, condición superada, por cuadrante dentario. Población en estudio.....</b>	<b>36</b>
<b>5.5. Asociación entre las variables sujetos afectados y sexo.....</b>	<b>38</b>
<b>5.6.Prevalencia de reabsorción del canino temporal causada por la erupción del incisivo lateral permanente, en arcadas maxilar y mandibular. Población en estudio.....</b>	<b>38</b>
5.6.1. Situación en maxilar.....	39
5.6.2. Situación en mandíbula.....	41
5.6.3. Diferencias de proporciones entre las variables maxilar y mandíbula. Población en estudio.....	42
<b>5.7. Prevalencia de reabsorción del canino temporal causada por la erupción del incisivo lateral permanente, por arcadas afectadas (uniarcada/biarcada).Población afectada.....</b>	<b>42</b>
5.7.1.Manifestaciones uniarcada/biarcada.Población afectada.....	42
5.7.2. Diferencia de proporciones entre las variables uniarcada/biarcada.Población afectada.....	44
<b>5.8. Prevalencia de reabsorción del canino temporal causada por la erupción del incisivo lateral permanente, por hemiarquadas afectadas (unilateral/bilateral).Población afectada.....</b>	<b>44</b>
5.8.1. Situación en maxilar.....	44
5.8.2. Situación en mandíbula.....	46

<b>5.8.3. Diferencia de proporciones entre las variables unilateral/bilateral en ambas arcadas. Población afectada.....</b>	<b>47</b>
<b>5.9. Prevalencia de reabsorción del canino temporal causada por erupción del incisivo lateral permanente, por lado afectado (derecha/izquierda) en ambas arcadas. Población afectadas unilateralmente.....</b>	<b>47</b>
<b>5.9.1. Situación en maxilar.....</b>	<b>47</b>
<b>5.9.2. Situación en mandíbula.....</b>	<b>49</b>
<b>5.9.3. Diferencia de proporciones entre las variables derecha/ izquierda en ambas arcadas. Población afectada unilateralmente.....</b>	<b>50</b>
<b>6. DISCUSION.....</b>	<b>51</b>
<b>7. CONCLUSIONES.....</b>	<b>57</b>
<b>8. RESUMEN.....</b>	<b>59</b>
<b>9. REFERENCIAS.....</b>	<b>62</b>
<b>10. ANEXOS.....</b>	<b>65</b>
<b>Anexo n°1: Cartas de solicitud a los encargados de archivos.....</b>	<b>65</b>
<b>Anexo n°2: Ficha de evaluación radiográfica.....</b>	<b>69</b>
<b>Anexo n°3: Acta de constancia de la prestación regulada del consentimiento informado requerido a los participantes en proyectos de investigación.....</b>	<b>70</b>
<b>Anexo n°4: Informe del Comité de Bioética.....</b>	<b>73</b>

## INDICE DE TABLAS

<b>-Tabla 1:</b> Frecuencia variables sujetos no afectados y sujetos afectados.....	<b>29</b>
<b>-Tabla 2:</b> Frecuencia variable sexo. Población en estudio.....	<b>31</b>
<b>-Tabla 3:</b> Frecuencia variable edad. Población en estudio.....	<b>32</b>
<b>-Tabla 4:</b> Frecuencia variable sexo. Población afectada.....	<b>34</b>
<b>-Tabla 5:</b> Frecuencia variable edad. Población afectada.....	<b>35</b>
<b>-Tabla 6:</b> Frecuencias ausencia de la condición, presencia de la condición, condición superada por cuadrante dentario. Población en estudio.....	<b>37</b>
<b>-Tabla 7:</b> Frecuencia distribución variables sujetos no afectados y sujetos afectados. Maxilar.....	<b>40</b>
<b>-Tabla 8:</b> Frecuencia distribución variables sujetos no afectados y sujetos afectados. Mandíbula.....	<b>41</b>
<b>-Tabla 9:</b> Frecuencia distribución variables uniarcada/biarcada. Población afectada .....	<b>43</b>
<b>-Tabla 10:</b> Frecuencia distribución variables unilateral/bilateral en maxilar.Población afectada .....	<b>45</b>
<b>-Tabla 11:</b> Frecuencia distribución variables unilateral/bilateral en mandíbula.Población afectada.....	<b>46</b>
<b>-Tabla 12:</b> Frecuencia distribución variables derecha/ izquierda en maxilar.Población afectada unilateralmente.....	<b>48</b>
<b>-Tabla 13:</b> Frecuencia distribución variables derecha/ izquierda en mandíbula.Población afectada unilateralmente.....	<b>49</b>

## INDICE DE GRAFICOS

<b>-Gráfico 1:</b> Gráfico variables sujetos no afectados y sujetos afectados.....	<b>29</b>
<b>-Gráfico 2:</b> Gráfico distribución según sexo. Población en estudio.....	<b>31</b>
<b>-Gráfico 3:</b> Gráfico distribución según edad. Población en estudio.....	<b>32</b>
<b>-Gráfico 4:</b> Gráfico distribución según sexo. Población afectada.....	<b>34</b>
<b>-Gráfico 5:</b> Gráfico distribución según edad. Población afectada.....	<b>35</b>
<b>-Gráfico 6:</b> Distribución porcentual variables ausencia de la condición, presencia de la condición y condición superada.Cuadrante I.....	<b>36</b>
<b>-Gráfico 7:</b> Distribución porcentual variables ausencia de la condición, presencia de la condición y condición superada.Cuadrante II.....	<b>37</b>
<b>-Gráfico 8:</b> Distribución porcentual variables ausencia de la condición, presencia de la condición y condición superada.Cuadrante III.....	<b>37</b>
<b>-Gráfico 9:</b> Distribución porcentual variables ausencia de la condición, presencia de la condición y condición superada.Cuadrante IV.....	<b>37</b>
<b>-Gráfico 10:</b> Gráfico distribución sujetos no afectados y sujetos afectados. Maxilar.....	<b>39</b>
<b>-Gráfico 11:</b> Gráfico distribución sujetos no afectados y sujetos afectados Mandíbula.....	<b>40</b>
<b>-Gráfico 12:</b> Gráfico distribución variables uniarcada/biarcada. Población afectada.....	<b>42</b>
<b>-Gráfico 13:</b> Gráfico distribución variables unilateral/bilateral en arcada maxilar.Población afectada.....	<b>44</b>
<b>-Gráfico 14:</b> Gráfico distribución variables unilateral/bilateral en arcada mandibular.Población afectada.....	<b>45</b>
<b>-Gráfico 15:</b> Gráfico distribución variables derecha/izquierda en arcada maxilar.Población afectada unilateralmente.....	<b>47</b>
<b>-Gráfico 16:</b> Gráfico distribución variables derecha/ izquierda en arcada mandibular.Población afectada unilateralmente.....	<b>48</b>

